



## PRZEPUST Z RUR PP-SN12 Ø500

trasa 2  
km 0+013,45  
skala 1:50


# PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEPUSTU




– UMOĆNIENIE BRUKIEM Z KAMIEŃA POLNEGO O GRUBOŚCI 16–20 CM Z ZAŁĄCZNIEM SPÓJN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ MARKI 15 MPa UKŁADANĄ NA PODSYPCIE CEMENTOWO – PIASKOWEJ GR.10 CM


## PRZEPUST Z RURPP-SN12 Ø500

# WIDOK NA ODPŁYWIE



# PRZEKRÓJ POPRZECZNY



		<b>PNOŁ Sp. z o.o. w Łomży</b> 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01 tel. 086-219 93 37, KRS: 0000571572; NIP: 718-214-23-81; REGON: 362262018; e-mail: pnoł.lomza@wp.pl	
Nazwa i adres inwestycji	<b>BUDOWA DRÓG WE WSI TYSZKI WĄDOŁOWO</b>		
Inwestor	<b>GININA KOŁNO</b> 18-500 Kołno, ul. Wojska Polskiego 20		
Nazwa rysunku	<b>PROJEKTOWANY PRZEPUST          Z RUR PP-SN12 Ø500 W KM 0+013,45</b>		
Data opracowania: 09/2017 r.	Faza: O.W.	Skala: 1:50	Nr rys. 3
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa: autor:	mgr inż. Adam Łazarski	UAN 7342 - 38/92	
Opracował:	inż. Adrian Bajno		