



PRZEPUST POD ZJAZDEM TYPU 03.83
SKALA 1:50

widok z góry




przekrój A-A




Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązane C50/30;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

przekrój B-B



Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązane C50/30;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązane C50/30;
0-16mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

		PNOL Sp. z o.o. w Łomży 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01 tel. 086-219 93 37, KRS:0000571572; NIP: 718-214-23-81; REGON: 362262018; e-mail: pnol.lomza@wp.pl	
Nazwa i adres inwestycji	BUDOWA DROGI WE WSI BRZÓZKI		
Inwestor	GMINA KOŁNO 18-500 Kołno, ul. Wojska Polskiego 20		
Nazwa rysunku	PRZEPUST POD ZJAZDEM		
Data opracowania: 09/2017 r.	Faza: P.W-P.	Skala: 1:50	Nr rys. 5
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa: autor:	mgr inż. Adam Łazarski	UAN 7342 - 38/92	
Opracował:	inż. Adrian Bajno		