RÓW ZAKRYTY Z RUR PP-SN8 Ø400 Z WLOTEM PRZEZ STUDNIĘ Z KRĘGÓW BETONOWYCH Ø1000

km 0+134,50
skala 1:50



1. Żeliwny właz uliczny typu lekkiego PN-64/H-74056
2. Płyta pokrywowa żelbetowa Ø120/60cm
3. Komora robocza z kręgów żelbetowych Ø100 cm
4. Stopnie włazowe wg PN-64/H-74086 o rozstawie w pionie co 25cm
5. Prefabrykowany cokół studni
6. Podbudowa z chudego betonu B-7,5 gr. 10cm

WIDOK Z BOKU - WYLOT ROWU KRYTEGO



WIDOK WYLOTU ROWU KRYTEGO



	PNOL Sp. z o.o. w Łomży 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01 tel. 086-219 93 37, KRS:0000571572; NIP: 718-214-23-81; REGON: 362262018; e-mail: pnol.lomza@wp.pl			
Nazwa i adres inwestycji	***BUDOWA DROGI WE WSI BRZÓZKI***			
Inwestor	***GMINA KOLNO 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20***			
Nazwa rysunku	***RÓW ZAKRYTY Z RUR PP-SN8 Ø400 -km 0+134,50***			
Data opracowania: *09/2017 r.*	Faza: P.W.	Skala: *1:50*	Nr rys. 4/1	
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Drogowa: autor:	mgr inż. Adam Łazarski	UAN 7342 - 38/92		
Opracował:	inż. Adrian Bajno			

RÓW ZAKRYTY Z RUR PP-SN8 Ø400 Z WLOTEM PRZEZ STUDNIĘ Z KRĘGÓW BETONOWYCH Ø1000

km 0+232,80
skala 1:50



1. Żeliwny właz uliczny typu lekkiego PN-64/H-74056
2. Płyta pokrywowa żelbetowa Ø120/60cm
3. Komora robocza z kręgów żelbetowych Ø100 cm
4. Stopnie włazowe wg PN-64/H-74086 o rozstawie w pionie co 25cm
5. Prefabrykowany cokół studni
6. Podbudowa z chudego betonu B-7,5 gr. 10cm

WIDOK Z BOKU - WYLOT ROWU KRYTEGO



WIDOK WYLOTU ROWU KRYTEGO



	PNOL Sp. z o.o. w Łomży 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01 tel. 086-219 93 37, KRS:0000571572; NIP: 718-214-23-81; REGON: 362262018; e-mail: pnol.lomza@wp.pl			
Nazwa i adres inwestycji	***BUDOWA DROGI WE WSI BRZÓZKI***			
Inwestor	***GMINA KOLNO 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20***			
Nazwa rysunku	***RÓW ZAKRYTY Z RUR PP-SN8 Ø400 -km 0+232,80***			
Data opracowania: *09/2017 r.*	Faza: P.W.	Skala: *1:50*	Nr rys. 4/2	
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Drogowa: autor:	mgr inż. Adam Łazarski	UAN 7342 - 38/92		
Opracował:	inż. Adrian Bajno			

RÓW ZAKRYTY Z RUR PP-SN8 Ø400 Z WLOTEM PRZEZ STUDNIĘ Z KRĘGÓW BETONOWYCH Ø1000

km 0+309,00
skala 1:50



1. Żeliwny właz uliczny typu lekkiego PN-64/H-74056
2. Płyta pokrywowa żelbetowa Ø120/60cm
3. Komora robocza z kręgów żelbetowych Ø100 cm
4. Stopnie włazowe wg PN-64/H-74086 o rozstawie w pionie co 25cm
5. Prefabrykowany cokół studni
6. Podbudowa z chudego betonu B-7,5 gr. 10cm

WIDOK Z BOKU - WYLOT ROWU KRYTEGO



WIDOK WYLOTU ROWU KRYTEGO



	PNOL Sp. z o.o. w Łomży 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01 tel. 086-219 93 37, KRS:0000571572; NIP: 718-214-23-81; REGON: 362262018; e-mail: pnol.lomza@wp.pl			
Nazwa i adres inwestycji	***BUDOWA DROGI WE WSI BRZÓZKI***			
Inwestor	***GMINA KOLNO 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20***			
Nazwa rysunku	***RÓW ZAKRYTY Z RUR PP-SN8 Ø400 -km 0+309,00***			
Data opracowania: *09/2017 r.*	Faza: P.W.	Skala: *1:50*	Nr rys. 4/3	
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Drogowa: autor:	mgr inż. Adam Łazarski	UAN 7342 - 38/92		
Opracował:	inż. Adrian Bajno			

RÓW ZAKRYTY Z RUR PP-SN8 Ø400 Z WLOTEM PRZEZ STUDNIĘ Z KRĘGÓW BETONOWYCH Ø1000

km 0+376,00
skala 1:50



1. Żeliwny właz uliczny typu lekkiego PN-64/H-74056
2. Płyta pokrywowa żelbetowa Ø120/60cm
3. Komora robocza z kręgów żelbetowych Ø100 cm
4. Stopnie włazowe wg PN-64/H-74086 o rozstawie w pionie co 25cm
5. Prefabrykowany cokół studni
6. Podbudowa z chudego betonu B-7,5 gr. 10cm

WIDOK Z BOKU - WYLOT ROWU KRYTEGO



WIDOK WYLOTU ROWU KRYTEGO



	PNOL Sp. z o.o. w Łomży 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01 tel. 086-219 93 37, KRS:0000571572; NIP: 718-214-23-81; REGON: 362262018; e-mail: pnol.lomza@wp.pl			
Nazwa i adres inwestycji	***BUDOWA DROGI WE WSI BRZÓZKI***			
Inwestor	***GMINA KOLNO 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20***			
Nazwa rysunku	***RÓW ZAKRYTY Z RUR PP-SN8 Ø400 -km 0+376,00***			
Data opracowania: *09/2017 r.*	Faza: P.W.	Skala: *1:50*	Nr rys. 4/4	
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Drogowa: autor:	mgr inż. Adam Łazarski	UAN 7342 - 38/92		
Opracował:	inż. Adrian Bajno			